



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

CEIL-SHADOW-12-3000 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем в белом цвете. Устанавливается в потолки и потолочные ниши из гипсокартона.
- Позволяет создать теневой зазор между стеной и потолком.
- Аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания теневого зазора.
- Теневой зазор — 12.2 мм.



Встраиваемый





Белый

ПАРАМЕТРЫ


| | |
|-----------------|--|
| Артикул | 052240 |
| Модель | CEIL-SHADOW-12-3000 WHITE |
| Цвет |  белый |
| Покрытие | порошковая окраска |
| Форма (сечение) | с фланцем |
| Назначение | для ГКЛ |
| Размеры профиля | 3000×36.5×33.5 мм |

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:




- 1** / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ②.



- 2** / Зафиксируйте собранный профиль ① на поверхности. Вставьте лист гипсокартона в паз профиля ① и зафиксируйте его.



- 3** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



045099
FANTOM-W23-180 Set

Соединитель



045165
FANTOM-W23-90 Set